



HIXI 84700 UF

EAN: 8690842469275

Notizen

- 4 Induktionszonen mit 1 FlexInduktionszone
- Integrierter Dunstabzug
- EasyFit
- Stop & Go Funktion

Allgemein:

Typ: Kochfeldabzug

Einbau-Gerät: Ja

Anzahl Kochzonen: 4 Induktion mit 1 FlexInduktion

Zweikreis-Zone: Nein

Steuerung: Direct Access Slider

Betriebsanzeige: Ja

Digitale Anzeige der Kochstufe: Ja

Timer: Ja

Sicherheitsabschaltung (gegen zu langen Dauerbetrieb): Ja

Glas-Inlay: Ja

Farbe Kochfeld: Schwarz

Memory-Funktion: Nein

Slide&Cook: Nein

Stop&Go: Ja

Geeignet für flächenbündigen Einbau: Ja

Automatikprogramme: Nein

Rahmen: rahmenlos

Kochstufen je Zone: 9

Bräterzone: Nein

Anschlusskabel: Ja

Restwärmeanzeige: Ja

Booster-Funktion Schnellaufheizung: Ja

Kindersicherung: Ja

Überlaufschutz: Ja

Reinigungsschaber: Nein

Farbe LED (Display): rot

Geeignet für Power-Splitter: Nein

FlexInduktion: Ja

EasyFit: Ja

Direct Access: Ja

Induktion: Ja

Kochfeldabzug

Kochzonen:

Kochzonen Anzahl: 4 Induktionszonen mit 1 Flexinduktion

Vorne links: 180 mm x 200 mm – 2200 / 3100 W (Max / Boost)

Hinten links: 180 mm x 200 mm – 2200 / 3100 W (Max / Boost)

Vorne rechts: 180 mm x 200 mm – 2200 / 3100 W (Max / Boost)

Hinten rechts: 180 mm x 200 mm – 2200 / 3100 W (Max / Boost)

Mitte: ---

Ausstattung Dunstabzug:

Anzahl Lüfterstufen: 3+1

Fettfilter-Typ: Aktivkohlefilter

Umluftfähig: Ja

Filterreinigungsanzeige: Nein

Intensivstufe: Ja

Maximale Abluftleistung (m³/h): 630

Fettfilter Anzahl: 1

Abluftfähig: Ja

Luftreinigungsfunktion: Nein

Automatische Abschaltung: Ja

Technische Daten

Max. Stromstärke (A): 16

Frequenz (Hz): 50

Spannung (V): 380-415

Anschlusswert (W): 7400

Anschluss: Kabel, Herdsteckdose

Kabellänge (cm): 120

Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 223,5

Tiefe (mm): 520

Breite (mm): 820

Gewicht (kg): 22,7

Verpackt

Höhe (mm): 360

Tiefe (mm): 830

Breite (mm): 960

Gewicht (kg): 31,2

Einbau

Nischenmaß (BxT in mm): 740 x 490

Kochfeldabzug

 **ENERG** Y IJA
енергия · ενέργεια IE IA

beko **HIXI 84700 UF**
7757183604

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A

47.9
kWh/annum

 ABCDEFG



 ABCDEFG

 **69** db

65/2014

185928897 / AA K 60x120 mm

Bedienungsanleitung(*)

Informationen zu Elektrokoefeldern für den Hausgebrauch

Konformität mit EU-Richtlinie 2009/125/EG – Verordnung Nr. 66/2014

Marke		Beko	
Modell		HIXI 84700 UF	
Art des Kochfeldes	Elektro		x
	Gas		
	Kombination		
Anzahl Kochzonen und/oder Bereiche			
Heiztechnologie	Strahlungskochzone		
	Induktionskochzone		x
	Kochplatten		
Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau. (Ø/cm)	Zone vorne links		-
	Zone hinten links		
	Zone vorne rechts		-
	Zone hinten rechts		-
	Rechte Zone		-
	Mittlere Zone		-
	Zone links		-
	Zone vorne		-
	Zone hinten		-
Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Länge und Breite der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone und jede elektrisch beheizte Kochfläche, auf 5 mm genau. (L x B, cm)	Zone vorne links		-
	Zone hinten links		-
	Zone vorne rechts		-
	Zone hinten rechts		-
	Rechte Zone		190x406
	Mittlere Zone		-
	Zone links		190x406
	Zone vorne		-
	Zone hinten		-
Energieverbrauch pro Kochzone oder -fläche, berechnet pro kg, , Wh/kg	Zone vorne links		-
	Zone hinten links		-
	Zone vorne rechts		-
	Zone hinten rechts		-
	Rechte Zone		181,9
	Mittlere Zone		-
	Zone links		181,9
	Zone vorne		-
	Zone hinten		-
Energieverbrauch des Kochfeldes berechnet pro kg, (Wh/kg)			181,9